



WELKOM BIJ Ammeraal Beltech




WELKOM BIJ AMMERAAL BELTECH

Ammeraal Beltech werd in 1950 opgericht en is een wereldwijde marktleider in het ontwerpen, de productie, fabricage en het onderhoud van proces- en transportbanden.



Ons uitgebreide productenassortiment is wereldwijd beschikbaar in meer dan 40 landen en op 170 locaties om de bedrijven van onze OEM- en eindgebruikers-klienten te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Na tientallen jaren van groei blijft Ammeraal Beltech uitblinken met een gevarieerde portefeuille met uitgebreide transportband- en productverwerkingsoplossingen voor alle industrieën.



ONDERNEMERSCHAP

We stellen onze teams in staat om te denken als ondernemers, zodat ze intelligente en weloverwogen beslissingen nemen.

FOCUS OP MENSEN

We zorgen voor onze hoogopgeleide medewerkers, die samenwerken in een diverse en inclusieve omgeving als één AMMEGA-team. Onze medewerkers werken samen aan productiviteit en continue vooruitgang.

KLANTGERICHTHEID

We zetten ons in voor het succes van onze klanten, waarden hun feedback en ontwikkelen oplossingen die aansluiten bij hun behoeften. Ons doel is om duurzame relaties op te bouwen.

VERANTWOORDELIJKHEID

We maken deel uit van een grotere bedrijfsgemeenschap die we kunnen helpen verbeteren door verantwoordelijk te werken, door transparantie te behouden en te vergroten en door te allen tijde ethisch en integer te handelen als goede maatschappelijk verantwoorde onderneming.

AGILITEIT

De industrie wordt gedreven door snelheid, ons altijd snelle reactievermogen en snelle besluitvorming is een must in al onze bedrijfsonderdelen.

Die worden bediend

Van ontbijtbroodjes tot koffers, sportauto's en uw online-aankopen, bijna elk product wordt op enig moment in de levenscyclus door onze banden getransporteerd.

U komt de producten van Ammeraal Beltech tegen in bijna elke industrie, vaak in cruciale toepassingen. Door onze unieke combinatie van ervaring, kennis van de markt en technische deskundigheid kunnen wij de juiste transportbandenoplossingen voor vrijwel alle industrieën leveren, zoals:

Klik
op de
pictogrammen
voor meer
informatie



ONE STOP
belt

Innovation & Service in Belting

On-site service

Ammeraal Beltech begrijpt hoe belangrijk het is dat uw productieproces goed loopt en wij weten hoe kostbaar en storend uitvaltijd kan zijn.

Daarom beschikken wij over een lokaal servicenetwerk met kundige service monteurs die 24/7 het gehele assortiment Ammeraal Beltech producten kunnen installeren of repareren.

Innovatie

Ammeraal Beltech is voortdurend in ontwikkeling om nieuwe uitdagingen aan te gaan:

- Hogere bedrijfsnelheden en temperaturen
- Verbeterde reinigbaarheid en duurzaamheid
- Veiligere en hygiënischere banden
- Lager energieverbruik
- Lagere total cost of ownership

Maatwerk


Onze transportbanden worden op maat gemaakt om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen. Wij ondersteunen onze klanten bij projecten met de analyse, keuze, berekeningen en testen van transportbanden, en uiteraard de montage.

24/7 Service

Daarbij verzenden wij de meeste orders direct vanuit onze uitgebreide voorraad. Op verzoek kunnen wij zelfs bestellingen nog dezelfde dag per expreslevering verzenden.



Producten


Klik om meer te weten te komen 



Synthetische Banden

Ons uitgebreide assortiment synthetische banden wordt gemaakt op basis van weefsel met een coating aan de boven- en/of onderkant. In verschillende kleuren, van verschillende materialen en diktes. Dit om voordelen te bieden zoals sterkte, stabiliteit en slagvast, hoge grip, slijtvast, zelfsporend, energiebesparend, niet rafelend en antimicrobieel. Thermoplastische of thermohardende polymeercoatings die op synthetische banden worden gebruikt, bestaan uit verschillende samenstellingen, afhankelijk van de toepassing. De meest gebruikte samenstellingen zijn PVC, polyurethaan, polyolefine en polyester.

Weefsel	Ropanol	Peflex
Flexam	Ropanyl	Poliflex
Nonex	Ropan	Polikleen
Pletex	Dectyl	Amtel
Arcon	Duraclean	Silam
Elastoflex	Duratemp	



Solid woven Banden

Solid Woven banden met PVC coating zijn zeer goed bestand tegen scheuren en slijtage en zijn vormvast. Het zijn daarom hoogwaardige oplossingen voor de steeds in ontwikkeling zijnde logistieke industrie. Afhankelijk van het product kunnen Flexam compact geweven banden worden gebruikt voor lossen, transport, inzameling, sortering en accumulatie.



Eindloos Geweven Banden


Dit is de productgroep waarmee het allemaal begon voor Ammeraal Beltech en die nog steeds een industriestandaard is. Eindloos geweven banden hebben geen las, waardoor ze de juiste keuze zijn als extreme nauwkeurigheid of een hogere bandsterkte vereist is of als een band vocht moet absorberen. Afhankelijk van de serie kunnen eindloos geweven banden worden gebruikt voor diverse toepassingen, zoals het wikkelen van metalen spoelen, het trekken van kabels of het rotatiegieten van koekjes.


Hoofdserie:

Amdough – koekjesverwerking
Amsqueeze – vleesscheiders
Amwrap – metalen platen oprollen
Ampull – kabeltrek extrusie
Amtube – productie van kartonnen buizen
Ampress – houten plaatmateriaal persen

Wat u ook doet, waar u ook naartoe reist, wat u ook eet, Ammeraal Beltech is er altijd bij betrokken.



 Klik hier om de video af te spelen



Schakelbanden

De kunststof schakelbanden zijn opgebouwd uit schakels en pinnen in een steensverband en kunnen in vrijwel elke lengte en breedte worden geproduceerd. Dankzij de talloze scharnieren wordt de spanning over de hele band verdeeld, waardoor de band sterk en betrouwbaar is. Dankzij het schakelontwerp kunnen beschadigde delen worden vervangen zonder de hele band te verwijderen.

Er zijn zowel rechte toepassingen als bochtbanden verkrijgbaar.



Kunststof- en Stalen Kettingen

uni Stalen Kettingen bieden robuuste oplossingen voor het met hoge snelheid verwerken van glascontainers of hete pannen in de bakkerijsector. uni kunststof kettingen bieden een lichtgewicht, betrouwbaar en stil alternatief, ideaal voor de voedingsmiddelen-, dranken- en verpakkingindustrie. Zowel de stalen als de kunststof kettingen zijn verkrijgbaar in zowel rechte toepassingen als in bochtband-uitvoeringen. Kunststof kettingen zijn echter veelzijdiger.




Transportbandonderdelen

Ons uitgebreide assortiment aan transportbandonderdelen bestaat uit accessoires die in verschillende bedrijfstakken kunnen worden gebruikt om de productverwerking te optimaliseren, de levensduur van de transportband te verlengen, de stabiliteit van het frame te verbeteren en de systeemprestaties te verbeteren door het energieverbruik te verlagen. Ons assortiment omvat stelpoten, ondersteuningsonderdelen, geleiders, slijtstrippen en -profielen en andere aanpasbare onderdelen.



Lichtgewicht Rubberbanden

Lichtgewicht rubber transportbanden zijn er in elastomeer, EPDM en siliconen. Meer dan 2.100 één-laags- en meerlaags transportbandconstructies zijn mogelijk. Efficiënt en effectief geproduceerd en geleverd. Lichtgewicht rubberbanden kunnen worden voorzien van accessoires zoals meenemers en met verschillende profielen.




ZipLink® Banden

ZipLink®-banden combineren rubberen met spiraalvormig rastergas. Ze worden met één enkele pen aan elkaar verbonden en kunnen eenvoudig en snel op elke lengte eindeloos worden gemaakt, zonder dat er speciale gereedschappen, persen of andere apparatuur nodig is.



RAPPLON® Hoogwaardige Vlakke banden

RAPPLON® Hoogwaardige Vlakke banden staan garant voor kwaliteit en precisie bij de hoogste snelheden. Aandrijfbanden brengen kracht over van een hoofdas naar andere machines en apparatuur, terwijl smalle en vlakke rolleraandrijfbanden essentieel zijn voor rollertransportbandaandrijvingen. Er zijn ook korte en smalle productiebanden voor toepassingen binnenin verschillende machines.



Homogene Soliflex Banden

Homogene banden zijn gemaakt uit één stuk homogeen kunststof. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en vereisen minder tijd en water, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor de levensmiddelenindustrie. Dankzij hun hygiënische ontwerp kunnen ze niet rafelen en voedsel niet verontreinigen.


Homogene banden zijn positief aangedreven banden en worden aangedreven door een nok of tandwielsysteem. Dit systeem verlaagt het energieverbruik om uw transportband te laten lopen en biedt tegelijkertijd een uitstekende sturing en is aldus praktisch onderhoudsvrij.



Ultrascreen Banden


Met Ultrascreen-gaasbanden kunnen fruit, groenten of zeevruchten ontwaterd en gedroogd worden. Ze kunnen ook worden gebruikt in processen zoals koelen, recyclen van gebruikt waswater en filteren. Ultrascreen Gaasbanden zijn gemaakt van polyester monofilamenten en worden gefabriceerd met breedte- en lengteversterkingsstrips voor stabiliteit.

Alle banden hebben volledig afgesloten bandkanten voor een betere hygiëne en veiligheid. veiligheid.




Ultrasync Banden

Ultrasync banden zijn weefselversterkte positiefaangedreven banden, waarin de voordelen en eigenschappen van synthetische transportbanden en positief-aangedreven banden zoals schakelbanden en tandriemen zijn gecombineerd hygiëne.



Ge-engineerde banden

Ge-engineerde banden worden klantgericht ontworpen om aan specifieke eisen te voldoen. Met diverse bekledingsmaterialen bieden we altijd de beste oplossing per toepassing. Dankzij nabewerkingsmogelijkheden zoals gaten, dgers, stuursnaren, meenemers en golfranden, kunnen we tandriemen op maat afstemmen. Elke tandriem wordt samen met de klant doorontwikkeld voor specifieke behoeften. Of het nu gaat om tandriemen voor verticale verpakkingsmachines of start-stopbewegingen, wij leveren altijd een maatproduct voor uw veeleisende toepassing.



PTFE Banden

Banden met een PTFE- of siliconencoating worden gebruikt bij extreme temperaturen in de bakkerij- en diepvriestoeepassingen. Of het nu gaat om het transporteren van gebakken goederen door ovens of het cryogeen invriezen, deze chemisch neutrale banden bieden uitstekende anti-kleef eigenschappen, een hoge slijtvastheid en eenvoudige reiniging. Er is ook een gecoat gaas beschikbaar voor het geval er meer luchtstroming nodig is voor een toepassing.



Solicord Rondsnaren & V-snaren

Solicord banden kunnen in plaats van traditionele, gevlochten transportbanden in veel toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, met name bij de verwerking van gesneden vlees en kaas en voor topping- en verpakkingslijnen. Ze kunnen rond, v-vormig of in aangepaste profielen worden geproduceerd. Dankzij hun antislip-eigenschappen kunnen ze worden gebruikt op positieve- en negatieve hellingen wanneer precisie en hygiëne belangrijk zijn.


Raadpleeg voor meer informatie www.ammeraalbeltech.com

AMMCARE

Ontdek AMMcare en beschik met één klik op de knop over alle gegevens van uw band!



Download van
ammcare.ammeraalbeltech.com



- ✓ Snelle offertes en bestellingsaanvragen
- 📄 Eenvoudige toegang tot gegevensbladen en certificaten
- 📄 Rechtstreekse toegang tot alle bandgegevens, inclusief de inspectiegeschiedenis
- 👤 Op eenvoudige wijze rechtstreeks contact met onze specialisten

AMMcare is nog niet in alle landen op de markt. Controleer de beschikbaarheid op onze website of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger om te horen wanneer u AMMcare kunt gaan gebruiken.



Test AMMcare nu!

Transporteerconcepten voor Veiligheid, Duurzaamheid en Digitalisering



Voedselveiligheid

Wij geven prioriteit aan voedselveiligheid en implementeren strenge maatregelen om de hygiënenormen zonder compromissen te kunnen handhaven. Onze aanzienlijke investeringen en innovaties op het gebied van röntgen- en metaaldetecteerbare transportbanden consolideren onze leidende rol en garanderen voedselveiligheid van topniveau tijdens het gehele productieproces.



Duurzaamheid

Als voortrekker in de revolutionaire transportbandenindustrie tonen we onze toewijding aan milieubeheer en technologische vooruitgang. We geven prioriteit aan de integratie van energiebesparende en geluidsarme functies in onze producten en maken gebruik van recyclingtechnologie voor duurzame bedrijfsvoering.



Duurzame procesdigitalisering

We erkennen het belang van technologie en investeren in de integratie van digitale oplossingen in productie- en bedrijfsprocessen. Dit bevordert duurzame methoden en draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

Vind uw lokale contactpersoon

De eerste keuze als lokale partner op het gebied van duurzame transportbanden - over de hele wereld.



Algemene contactgegevens:

Ammeraal Beltech

P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 72 575 1212

www.ammeraalbeltech.com



Scan de QR-code om uw lokale contactpersoon te vinden

