

Bandes pour l'agriculture



BIENVENUE CHEZ **AMMERAAL BELTECH**

Fondée en 1950, Ammeraal Beltech est une marque mondiale de produits, connue pour ses systèmes de process et de convoyage légers, de haute qualité et très performants.



13
+170




SITES DE PRODUCTION EN
EUROPE, EN ASIE ET EN AMÉRIQUE



CENTRES DE SOLUTIONS POUR
LES CLIENTS

Notre vaste gamme de produits est disponible dans plus de 40 pays et 170 sites afin d'aider nos clients OEM et SEM dans leurs efforts de développement durable.

Après des décennies de croissance, Ammeraal Beltech continue d'exceller avec un portefeuille diversifié de bandes transporteuses et de solutions de manutention de produits pour tous les segments de l'industrie.



Innovation & Service pour les bandes

Notre service sur site

Nous comprenons l'importance d'avoir une entreprise qui fonctionne sans incidents et nous savons à quel point les temps morts peuvent se révéler coûteux et perturbateurs. C'est pourquoi nous offrons un réseau de service local, disponible 24 h/24 et capable d'installer et d'entretenir toute la gamme de produits Ammeraal Beltech.

Innovation

Ammeraal Beltech se développe constamment pour relever de nouveaux défis :

- Vitesses et températures de fonctionnement plus élevées
- Aptitude au nettoyage et durabilité accrues
- Bandes plus sûres et plus hygiéniques
- Consommation d'énergie réduite
- Coût total de possession réduit

Personnalisation

Nos solutions de bande sont personnalisées pour répondre aux exigences des clients. Nous accompagnons nos clients avec l'analyse de projet et de bande, la sélection de bandes, le calcul et les tests de bande et bien sûr l'installation.

Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

En outre, nous expédions la plupart des commandes directement à partir de nos inventaires importants. Nous pouvons même expédier votre commande par livraison express le jour même, sur demande.




La connaissance de votre process de production

Partout dans le monde, les activités agricoles évoluent plus rapidement que jamais. Des techniques de récolte et de transformation efficaces et automatisées maximisent le rendement des cultures, réduisent les coûts de main-d'œuvre et garantissent un transport efficace des récoltes et des marchandises à chaque étape. Alors que les exploitations agricoles adoptent des stratégies de mécanisation pour répondre à la demande croissante, le besoin de systèmes de transport durables et performants est devenu essentiel.



Un spécialiste de votre secteur industriel


Du labour au tri et au calibrage, Ammeraal Beltech fournit les meilleures solutions de bandes transporteuses pour l'agriculture. Grâce à la combinaison unique de notre expertise du marché, de notre expérience et de notre savoir-faire en ingénierie, nous sommes en mesure de développer la bande la mieux adaptée, offrant une fiabilité, une résistance à l'usure et une durée de vie maximales, pour les exploitations agricoles de toutes tailles.



Solutions Ammeraal Beltech :

Les caractéristiques spécifiques à l'agriculture comprennent :

- Des bandes conçues pour fonctionner à l'extérieur et dans des conditions météorologiques difficiles
- Une résistance élevée aux charges lourdes et aux matériaux abrasifs
- Une excellente durabilité dans les environnements poussiéreux et sales
- Longévité opérationnelle prolongée, réduisant les besoins d'entretien
- Caractéristiques de conception qui empêchent les produits de glisser ou de tomber
- Utilisation de matériaux hygiéniques et de qualité alimentaire pour la sécurité et la conformité



- *Stock local*
- *Remplacement rapide des bandes et courroies*
- *Délais de livraison courts*
- *Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7*

WE MAKE YOUR BUSINESS MOVE



Solutions de bandes adaptées à l'usage prévu


Bandes en caoutchouc à usage intensif



Type T



Type C



Type TC

Bandes en caoutchouc à tasseaux

Nos bandes en caoutchouc à tasseaux vulcanisées à chaud sont conçues pour les environnements exigeants. Grâce à notre processus de production, les tasseaux sont entièrement intégrés à la bande. La vulcanisation homogène garantit une adhérence à 100 %.

Avantages :

- Aucun risque de détachement des tasseaux en raison d'une mauvaise adhérence ou des intempéries
- Moins sensible aux petits diamètres de tambour
- Longévité accrue et durabilité améliorée
- Fonctionnement économique
- Process respectueux de l'environnement : aucun adhésif industriel n'est utilisé



Bandes profilées en caoutchouc (bandes à chevrons)

Nos bandes profilées en caoutchouc de haute qualité sont conçues pour le transport fiable de récoltes et de matériaux tels que les betteraves, les céréales, les pommes de terre, les oignons et les engrais.

Cette gamme de produits est le fruit de plusieurs décennies d'expertise dans la conception et la fabrication de bandes.

Options et personnalisation

Toutes les couches de revêtement standard Ammeraal Beltech sont résistantes à l'abrasion et conformes aux normes DIN Y.

En plus de la gamme standard, des solutions spécifiques peuvent être fournies selon les spécifications du client (profils spéciaux, qualité de la couche de revêtement, composition, etc.). Nous proposons des revêtements de bande de plusieurs qualités pour répondre à vos besoins en termes de capacité.

Les bandes à profil en U permettent de minimiser les problèmes courants liés au transport, tels que les suivants :

- Retour et perte de produit
- Gaspillage de matière
- Glissement de la courroie
- Fonctionnement bruyant
- Souillure




Solutions de bandes adaptées à l'usage prévu

Bandes synthétiques

La récolte nécessite des bandes fiables qui minimisent les temps d'arrêt et offrent des performances durables.

Nos bandes synthétiques à bonne résistance à la charge sont conçues pour l'agriculture et les usines alimentaires où le nettoyage et la désinfection sont effectués.



Les types disponibles comprennent : PVC Flexam de qualité alimentaire, Nonex, PU Ropanyl avec des accessoires tels que des tasseaux, des profils, etc.

Pourquoi les choisir : grande résistance à la charge, résistance à l'huile et à la graisse, résistance aux agents nettoyants. Disponible en vert, noir et bleu.

Bandes modulaires

Chaque process d'alimentation post-récolte est différent, c'est pourquoi nos bandes modulaires peuvent être adaptées à vos besoins précis.




Les types disponibles sont les suivants :
séries uni MPB et SNB ouvertes pour les étapes de lavage et d'assèchement
uni MPB et S-MPB fermées pour le transport général dans des applications abrasives
uni Flex pour les applications en courbe

Pourquoi les choisir : les bandes modulaires sont assemblées selon un motif en brique, ce qui les rend personnalisables à presque toutes les longueurs et largeurs. Elles sont à entraînement positif, silencieuses et durables, et disposent d'une large gamme d'accessoires pour une personnalisation complète.

AMMdrive

Les charges lourdes et les applications bidirectionnelles peuvent entraîner un déraillement, mais pas avec AMMdrive, notre système d'entraînement positif avec des revêtements lisses.



Caractéristiques principales :

- performance de guidage ultime sans tension
- installation plug & play facile
- pas de temps d'adaptation
- consommation d'énergie réduite

Solutions de bandes adaptées à l'usage prévu

Bandes à picots

Indispensables pour les légumes, les fruits et les pommes de terre délicats.

La bande à picots manipule votre produit avec douceur, ce qui réduit les risques de dommages et améliore le rendement.


Les picots flexibles absorbent les chocs et, de manière générale, préservent la qualité de vos produits.

Chaque bande est fabriquée sur mesure pour répondre à vos besoins. La bande de base est disponible en plusieurs types, avec des accessoires tels que des profils de guidage.



Avantages principaux :

- Conception entièrement fermée : pas de déversement, pas de gaspillage
- Action autonettoyante sur les tambours
- Pas de contamination du côté retour ou des tambours
- Réduction du risque d'endommagement des produits
- Profil hautement résistant à l'usure



Garnissage tambour

Le choix d'un revêtement de tambour approprié prolonge la longévité de votre système.

Avantages principaux :

- Réduction de la tension de la bande et de l'usure des roulements, de la bande et des tambours, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et un risque moindre de temps d'arrêt
- Réduction des déviations et absence de glissement

Tasseaux à doigts

Spécialement conçus pour les articles délicats, ces tasseaux garantissent une manipulation en douceur et un positionnement correct, préservant ainsi la qualité des aliments.

Les tasseaux inclinés (100 mm) optimisent la sécurité alimentaire et l'efficacité des lignes de transformation. Leur conception unique sans goupille centrale améliore leur durabilité et réduit les risques de rupture, minimisant ainsi le risque de contamination. Ils sont également conformes aux réglementations de l'UE et de la FDA.

UltraScraper

Lorsque l'hygiène est primordiale, choisissez UltraScraper, adapté aux bandes synthétiques, homogènes et modulaires.

Avantages principaux :

- excellente efficacité de nettoyage,
- conforme aux normes alimentaires et détectable au métal,
- propriétés antimicrobiennes,
- une longévité accrue pour la bande et le racleur.

Équipement de jonctionnement Maestro 2.0



Compacité et performances élevées. Le Maestro 2.0 s'adapte même aux espaces restreints, mais sa véritable force réside dans sa connectivité.

Avantages principaux :

- contrôleur intégré avec écran IHM,
- connexion Bluetooth à votre mobile via une application dédiée.
- Haute vitesse, précision, efficacité et convivialité, tout-en-un.

Des solutions de bandes adaptées



Sécurité alimentaire

Nous accordons la priorité à la sécurité alimentaire et mettons en œuvre des mesures rigoureuses pour respecter les normes d'hygiène sans compromis.

Nos investissements substantiels et nos innovations en matière de bandes transporteuses à rayons X et à détection de métaux renforcent notre rôle de leader, en garantissant une sécurité alimentaire de premier ordre tout au long du processus de production.



Scannez le code QR
et découvrez-en
plus sur notre site
web !

Numérisation

AMMCARE

Découvrez AMMcare
et obtenez toutes les
données relatives à votre
bande en un seul clic !



Télécharger à partir de
ammcare.ammeraalbeltech.com



Devis et demandes de commande rapides



Accès simple aux fiches techniques et aux certificats



Accès instantané à toutes les informations relatives
aux bandes, y compris l'historique de leur inspection



Communication facile et directe avec nos spécialistes

AMMcare n'est pas encore en vigueur dans
tous les pays.
Vérifiez la disponibilité sur notre site web ou
contactez votre représentant local pour
savoir quand vous pourrez commencer à
utiliser AMMcare.



Testez AMMcare
dès maintenant !

Découvrez votre contact local

Le partenaire local de choix pour les solutions de bandes
- partout dans le monde.

Coordonnées Générales:

Ammeraal Beltech

P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 72 575 1212

www.ammeraalbeltech.com



Scannez le code QR
pour trouver votre
contact local

