

AmPrint系列印花带陶瓷印花的精准控制



作为输送带领域的领先制造商,艾玛 拉皮带以不断开发、创造和创新输送 带解决方案而蜚声业内。 艾玛拉皮带具备多种行业——特别是陶瓷、纺织、木工和纸箱行业——所需的应用知识和产品系列,是您的完美合作伙伴。

艾玛拉皮带拥有全系列的输送带产品,能够提供全面周到的输送带解决方案。

多年来,从雾化陶瓷砂制备到瓷砖包装,艾玛拉皮带在为制陶行业加工各种输送带方面积累了丰富经验。

AmPrint系列印花带是我们为制陶行业 打造的最新产品。

典型应用:

- · 旋转加工机
- · 数字印花机





输送带创新与服务

持续精准的印花

多年来,艾玛拉皮带一直在打造行业标准,并提供特定市场功能。将可靠运行作为关注重点;生产线上的所有部件和设备都经过仔细筛选,以改善生产流程。我们始终综合考虑流程要求和产品特性,以打造最高效的解决方案。

客户收益

服务是关键。我们的专业技术部门将帮助您选择最合适的AmPrint印花带,以实现价值最大化并满足您的特定需求。



· 印花精度高:

- 在长度和宽度上以及接合区域都采用严格的厚度公差
- 全面控制中性线以实现更高的印花精度
- 平衡结构,可满足应用需求
- 扩展了对输送带均匀性的控制
- 光滑表面处理以实现理想的印花效果
- 高横向稳定性以避免卷边
- · 使用寿命更长, 易于维护:
 - 出色的耐墨、耐溶剂和耐水性可防止表面受损
 - 可避免织物磨损
 - 表面抗磨损
 - 低延伸率
 - 耐瓷砖温度为90°C至120°C
- ·节约成本:
 - 输送带不发生水解,寿命长
- 使用寿命周期内不会出现裂纹
- 优化输送带重量与弹性特征,实现优质印花效果
- 表面经特殊处理可改善水份释放,从而降低耗水量

产品系列

产品品号	说明	织物层数	织物材质	厚度 [mm]
SBRY515126	AmPrint U120	1	聚酯	2.05
SBRY579149	AmPrint U210	2	聚酯	2.25
SBRY515075	AmPrint U230	2	聚酯	2.65
SBMD000242	AmPrint U350	3	聚酯/芳纶	2.45
SBRY514213	Ropanyl EM 20/1 00 + 04 white M1 AS F	G 1	聚酯	1.80

AS=抗静电;FG=食品级;M1=精细雾面













我们提供专家建议、质量解决方案和本 地服务,满足您所有的输送带需求。

ammeraalbeltech.com/cn

联系方式: 艾玛拉皮带(苏州)有限公司 地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪 大道金字路188号

电话:+86 512 8287 2709 邮箱:info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com