

Spezial-Zahnriemen "Made-To-Stock"



WIR SIND AMMERAAL BELTECH

Ammeraal Beltech wurde 1950 gegründet und ist ein weltweiter Marktführer in der Entwicklung, Herstellung, Fertigung und Wartung von leichten Prozess- und Fördersystemen.
We Make Your Business Move!



10  **FABRIKEN IN EUROPA,
ASIEN, AMERIKA**

+150  **HANDELSSTANDORTE**

+3000  **MITARBEITER**

UNSERE LÖSUNGEN


Dank unseres breit gefächerten Produktportfolios bieten wir ein umfassendes Sortiment an Transportbändern und Produkthandling-Lösungen für alle Industriesegmente. Unsere Riemenlösungen sind auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Projekt- und Riemenanalyse, bei der Auswahl, Berechnung und Prüfung des Riemens und natürlich bei der Installation.



SPEZIAL-ZAHNRIEMEN SIND JETZT AB LAGER VERFÜGBAR!

Das bedeutet **kürzere Vorlaufzeiten:** **Unser NEUES LAGERANGEBOT** kann schnell kommissioniert, verpackt und versandt werden, sobald eine Bestellung eingeht. Die Kunden können ihre speziellen Riemen **innerhalb weniger Tage** erhalten und müssen nicht mehr auf die Produktion warten. **Die schnelle Lieferung ermöglicht es den Kunden, ihre Lagerbestände schnell wieder aufzufüllen,** um Ausfallzeiten bei saisonalem Bedarf zu begegnen, die Risiken zu minimieren und gut vorbereitet zu sein.

SPEZIALBÄNDER
MTS



INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

VERTIKALE VERPACKUNGSMASCHINEN (VFFS)

„Pull-Down“-Synchronriemen werden in Maschinen zum Herstellen, Füllen und Versiegeln von Beuteln, Verpackungsmaschinen und Vertikalwaagen für verschiedene Produkte aus der Lebensmittel-, Chemie- und anderen Industrien eingesetzt. Bei den verpackten Produkten handelt es sich häufig um Süßigkeiten, Kartoffelchips, Tee, Kaffee, Kekse oder Nudeln. In den meisten Fällen befinden sich zwei Riemen gegenüberliegend über einem Rohr (eine gleichmäßige Stärke im gesamten beschichteten Bereich wird durch präzise Fertigung gewährleistet).

Zwischen dem Rohr und dem Riemen wird eine Kunststoffhülle, Papier oder Folie auf ein Metallrohr gelegt, um einen Beutel zu bilden, der dann gefüllt und verschlossen wird. Die Zahnriemen haben oft eine Senkung oder sind auf der beschichteten Seite mit Längsrillen versehen, um die Verpackung mit einem Vakuum ansaugen und führen zu können.

Der Vorteil des Zahnriemens ist, dass er auf beiden Seiten der Verpackungsführung mit der gleichen Synchrongeschwindigkeit angetrieben werden kann.

Unser NEUES LAGERANGEBOT umfasst die gängigen Größen von VFFS-Riemen, die die meisten OEMs unterstützen.

MERKMALE UND VORTEILE

- Zahnriemen, der auf beiden Seiten der Verpackungsführung mit der gleichen Synchrongeschwindigkeit angetrieben werden kann
- Homogen geformte Beschichtungen für gleichmäßige Verschleißoberflächen ohne harte Stellen für eine erhöhte Leistung
- Kontinuierliche, langlebige Beschichtungen, die eine gleichmäßige Reibung für eine längere Lebensdauer des Riemens gewährleisten
- CNC-Ausrüstung für die Bearbeitung von Löchern, Schlitzen, Nuten und Profilen mit präzisen Toleranzen für dauerhafte Leistung
- Beschichtungen ohne Verbindungen oder Nähte für erhöhte Zuverlässigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit für eine längere störungsfreie Lebensdauer
- Ausgezeichnete Flexibilität ohne Rissbildung oder Reißen

ANDERE MARKTSEGMENTE UND DAMIT VERBUNDENE RIEMENLÖSUNGEN



Wellpappe

Riemen für falt- und Leimmaschinen:
Riemenförderer/Ultrafeed-Riemen
Wellriemen, verschiedene andere
Masterflex-Riemen
Kompressionsriemen oben und an der Naht



Verpackung

Pull-Down-Riemen
Horizontales Verpackungsband
Etikettierbänder
Keksriemen



Kabel

Kabelzieher



Textilien

Textilriemen

TECHNISCHE DATEN



ARTIKEL	BESCHREIBUNG		LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	GESAMTSTÄRKE (mm)	IND. ANWENDUNG	S.
EBCB000014	32-AT10 840 NT MV+3,0 mm NRS040 red+ perf+fast	●	840	32	7,5	Masterflex-Riemen	6
EBCB000067	RU RPP 8M + silicone Blue 800x25x7,8 (set of 2)	●	800	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000068	RU RPP 8M + silicone Blue 880x25x7,8 (set of 2)	●	880	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000069	RU RPP 8M + silicone Blue 1040x25x7,8 (set of 2)	●	1040	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000070	RU RPP 8M + silicone Blue 1280x25x7,8 (set of 2)	●	1280	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000071	RU RPP 8M + silicone Blue 1440x25x7,8 (set of 2)	●	1440	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000072	RU RPP 8M + silicone Blue 1800x25x7,8 (set of 2)	●	1800	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000074	RU RPP 8M + silicone Blue 2400x25x7,8 (set of 2)	●	2400	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000075	RU RPP 8M + silicone Blue 3048x25x7,8 (set of 2)	●	3048	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000076	RU RPP 8M + silicone Blue 800x25x7,8 (set of 3)	●	800	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000077	RU RPP 8M + silicone Blue 880x25x7,8 (set of 3)	●	880	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000078	RU RPP 8M + silicone Blue 1040x25x7,8 (set of 3)	●	1040	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000079	RU RPP 8M + silicone Blue 1280x25x7,8 (set of 3)	●	1280	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000080	RU RPP 8M + silicone Blue 1440x25x7,8 (set of 3)	●	1440	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000081	RU RPP 8M + silicone Blue 1800x25x7,8 (set of 3)	●	1800	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000083	RU RPP 8M + silicone Blue 2400x25x7,8 (set of 3)	●	2400	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBCB000084	RU RPP 8M + silicone Blue 3048x25x7,8 (set of 3)	●	3048	25	7,8	HT Riemen für Wellpappenbedruckung	6
EBFE000549	Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red 535x35x6,85	●	535	35	6,85	Zuführriemen Wellpappenbearbeitung	6
EBFE000551	Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red 755x35x6,85	●	755	35	6,85	Zuführriemen Wellpappenbearbeitung	7
EBFE000550	Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red perf 535x35x6,85	●	535	35	6,85	Zuführriemen Wellpappenbearbeitung	7
EBFE000552	Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red perf 755x35x6,85	●	755	35	6,85	Zuführriemen Wellpappenbearbeitung	7
EBPU000010	RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T1 x9,0	●	630	50	9	Abzugsriemen	8
EBPU000376	RU 50T10-780 + EPC035-G10 Red T1 x9,0	●	780	50	9	Abzugsriemen	8
EBPU000011	RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T2 x9,0	●	630	50	9	Abzugsriemen	8
EBPU000012	RU 30T10-630 + EPC035-G10 Red T3 x9,0	●	630	30	9	Abzugsriemen	9
EBPU000377	RU 30T10-780 + EPC035-G10 Red T3 x9,0	●	780	30	9	Abzugsriemen	9

TECHNISCHE DATEN


ARTIKEL	BESCHREIBUNG		LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	GESAMT-STÄRKE (mm)	IND. ANWENDUNG	S.
EBPU000132	RU 29T10-630 + EPC035-G10 Red T4 x10,9	●	630	29	10,9	Abzugsriemen	9
EBPU000111	RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T5 x10,9	●	630	50	10,9	Abzugsriemen	10
EBPU000112	RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T6 x10,9	●	630	50	10,9	Abzugsriemen	10
EBPU000041	RU 255H150 + NRC040-U21 Red x7.0 DWG#03-445	○	647,7	38,1	7	VAC Abzugsriemen	10
EBPU000398	PU 50T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 46H R x7,5	●	920	50	7,5	VAC Abzugsriemen	11
EBPU000397	PU 50T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 46H L x7,5	●	920	50	7,5	VAC Abzugsriemen	11
EBPU000396	PU 30T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 46H R x7,5	●	920	30	7,5	VAC Abzugsriemen	11
EBPU000395	PU 30T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 46H L x7,5	●	920	30	7,5	VAC Abzugsriemen	11
EBPU000399	PU 50T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 92H x7,5	●	920	50	7,5	VAC Abzugsriemen	11
EBPU000400	PU 37T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 92H x7,5	●	920	37	7,5	VAC Abzugsriemen	12
EBPU000401	PU 50T10-800 Aramid NC+NRC045 Tenax Red 46Hx10,5	●	800	50	10,5	VAC Abzugsriemen	12
EBPU000403	PU 50T10-800 Aramid NC+NRC045 Tenax Red 46H Rx10,5	●	800	50	10,5	VAC Abzugsriemen	12
EBPU000402	PU 50T10-800 Aramid NC+NRC045 Tenax Red 46H Lx10,5	●	800	50	10,5	VAC Abzugsriemen	12
EBPU000404	PU 25T10-440 Steel + NRC045 Tenax Red x12,5	●	440	25	12,5	VAC Abzugsriemen	13
EBPU000406	RU 270 L 100 + NRC045 Tenax Red x11,6	●	685,8	25,4	12,5	VAC Abzugsriemen	13
EBPU000405	PU 25T10-560 Steel + NRC045 Tenax Red x12,5	●	560	25	12,5	VAC Abzugsriemen	13
EBCA000013	PU 16 T5-455 Steel Blue + PUC070 Clear x4,2	○	455	16	4,2	Kabelabzugsriemen	14
EBCA000014	PU 16 T5-455 Steel Blue + PUC070 Yellow Sprayed x4,2	●	455	16	4,2	Kabelabzugsriemen	14
EBMI000005	PU Molded 26 T10 3040 Steel + 84 Cleats		3040	26		Textilzahnriemen	14
EBMI000006	PU Molded 26 T10 3040 Steel + 84 Cleats Sidecut		3040	26		Textilzahnriemen	15
EBMI000007	PU Joined 75 T10 3210 Steel + Profile + Holes		3210	75		Zahnriemen zur Herstellung von Toilettenpapier	15
EBHF000009	PU Joined 10AT5-1505 NT + 301 PU cleats 60 ShA		1505	10		Horizontale Schlauchbeutel Riemen	15
EBHF000001	PU Joined 10AT5-1700 NT + 340 PU cleats 60 ShA		1700	10		Horizontale Schlauchbeutel Riemen	15
EBHF000010	PU FLEX 10AT5-1700 NT + 340 PU cleats 60 ShA		1700	10		Horizontale Schlauchbeutel Riemen	15
EBHF000011	PU Joined 10AT5-2000 NT + 400 PU cleats 60 ShA		2000	10		Horizontale Schlauchbeutel Riemen	15

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


EBCB000014
32-AT10 840 NT MV+3,0 mm NRS040 red + perf + fast



Von EBCB000067 zu EBCB000084
RU RPP 8M + silicone (set of 2 or 3)



EBFE000549
Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red 535x35x6,85




SPEZIALBÄNDER
MTS


Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



EBFE000551
Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red 755x35x6,85



EBFE000550
Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red perf 535x35x6,85



EBFE000552
Rubber Moulded RPP5 + NRS040 Red perf 755x35x6,85





Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu



SPEZIALBÄNDER
MTS

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



EBPU000010
RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T1 x9,0



EBPU000376
RU 50T10-780 + EPC035-G10 Red T1 x9,0



EBPU000011
RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T2 x9,0





SPEZIALBÄNDER
MTS



Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


EBPU000012
RU 30T10-630 + EPC035-G10 Red T3 x9,0



EBPU000377
RU 30T10-780 + EPC035-G10 Red T3 x9,0



EBPU000132
RU 29T10-630 + EPC035-G10 Red T4 x10,9




Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu


SPEZIALBÄNDER
MTS

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

EBPU000111
RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T5 x10,9






EBPU000112
RU 50T10-630 + EPC035-G10 Red T6 x10,9






TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



EBPU000398 | EBPU000397
PU 50T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow



EBPU000395 | EBPU000396
PU 30T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow



EBPU000399
PU 50T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 92H x7,5



Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu

SPEZIALBÄNDER
MTS

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


EBPU000400
PU 37T10-920 Aramid NC + PUC060 Yellow 92H x7,5



EBPU000401
PU 50T10-800 Aramid NC+NRC045 Tenax Red 46Hx10,5



EBPU000402 | EBPU000403
PU 50T10-800 Aramid NC+NRC045 Tenax Red 46H Rx10,5




SPEZIALBÄNDER
MTS

Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


EBPU000404
PU 25T10-440 Steel + NRC045 Tenax Red x12,5

Tenax Red Cover 45 ShA




EBPU000406
RU 270 L 100 + NRC045 Tenax Red x11,6

Tenax Red Cover 45 ShA



EBPU000405
PU 25T10-560 Steel + NRC045 Tenax Red x12,5

Tenax Red Cover 45 ShA




Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu


SPEZIALBÄNDER
MTS

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


EBCA000013
PU 16 T5-455 Steel Blue + PUC070 Clear x4,2



EBCA000014
PU 16 T5-455 Steel Blue + PUC070 Yellow Sprayed x4,2



EBMI000005
PU Molded 26 T10 3040 Steel + 84 Cleats





SPEZIALBÄNDER
MTS


Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


EBMI000006
PU Molded 26 T10 3040 Steel + 84 Cleats Sidecut



EBMI000007
PU Joined 75 T10 3210 Steel + Profile + Holes



Von EBHF000009 zu EBHF000011; EBHF000001
PU Joined and PU FLEX 10AT5 with CLEATS



Hinweis: Die Zeichnungen sind möglicherweise nicht maßstabsgetreu

SPEZIALBÄNDER
MTS



Entdecken Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Ihr lokaler Partner der Wahl für nachhaltige Bandlösungen
- rund um den Globus.



**Allgemeiner Kontakt für Informationen:
Ammeraal Beltech**

P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands



Scannen Sie den QR-Code,
um Ihren Ansprechpartner
vor Ort zu finden

T +31 72 575 1212

www.ammeraalbeltech.com

