

Bandas Ropanyl y Nonex

para la industria cárnica y avícola









Ammeraal Beltech es líder mundial en soluciones para bandas de transporte y de proceso.

En la mayoría de las industrias, y especialmente en la alimentaria, Ammeraal Beltech tiene el conocimiento de la aplicación y la gama de productos para ser su compañero perfecto.

Con una completa gama de productos de bandas de transporte, Ammeraal Beltech es capaz de proporcionar soluciones analizadas detenidamente para todos los procesos. Para múltiples aplicaciones en la Industria Cárnica y Avícola, nuestras bandas Ropanyl y Nonex Food Grade, con coberturas superiores resistentes a grasas y aceites, son capaces de cumplir con los requerimientos de cada aplicación.

Nuestras bandas Ropanyl están fabricadas con poliuretano y nuestras bandas Nonex están fabricadas con PVC Food Grade de alta calidad.

Características principales

- Excelente resistencia al aceite y a la grasa
- Estándares Food Grade
- Asiste en programas HACCP
- Resistente a agentes de limpieza
- Disponibles con propiedades para evitar el deshilachado o con protección lateral Amseal – cantos sellados
- Concepto Antimicrobial
- Color azul, en contraste con los alimentos

Beneficios

- Larga duración de las bandas incluso en condiciones de humedad
- Riesgo de contaminación reducido
- Solución de banda rentable
- Menor tiempo de inactividad

Aplicación típica

- Procesamiento de carne
- Líneas de deshuesado y despiece
- Comprobación de peso
- Detección de metales
- Líneas de empaquetado





Las bandas de transporte de grado alimenticio cumplen CE1935/2004 y FDA

Innovación y Servicio en Bandas

Food Safety & Hygiene

El objetivo de Ammeraal Beltech es asegurar la seguridad en la industria alimentaria; todos los componentes y equipamiento en las líneas de procesado de carnes están protegidos para mejorar la seguridad e higiene en la producción.

La higiene es la piedra angular del negocio. Siempre se tienen en cuenta los requisitos de proceso y las características del producto para lograr la solución más eficaz.

Ammeraal Beltech ha establecido los estándares durante muchos años con las funciones de higiene específicas del mercado. La investigación y desarrollo continuos han tenido como resultado el diseño y producción de una amplia gama de soluciones de seguridad.

Algunos ejemplos son:

- Color de banda azul Light Blue para identificar contaminación en los productos y limpieza de las bandas.
- **Antimicrobiano** tecnología de iones de plata contra los microorganismos.

Δ24

- Amseal bordes de cinta cerrados duraderos y fáciles de limpiar
- KleenEdge tejido de la banda sin deshilachado
- Aletas empujadoras sin patas aletas higiénicas de fácil limpieza

Una selección de perfiles para el procesamiento cárnico y avícola














Datos técnicos de Bandas Ropanyl y Nonex para la Industrias Cárnica y Avícola										
Código de Artículo	Cobertura Superior	Tejido	Tracción al 1% / Número de tejidos	Cobertura inferior	Espesor cobertura superior	Color cobertura superior	Adicionales	Espesor [mm]	Temperatura punta máxima [°C]	Diámetro mínimo de flexión [mm]
579520	Ropanyl	ESM	5/2	00	+015	azul claro	AS FG AM NF	1.3	110	20
579629	Ropanyl	ESM	5/2	00	+015	azul claro	M1 AS FG AM NF	1.3	110	20
591120	Ropanyl	ESM	6/1	F1	+03	blanco	FG NF	1.1	110	6
579910	Ropanyl	DM	8/2	04	+04	azul claro	AS FG AM	2.0	110	30
579640	Ropanyl	DM	8/2	04	+04	blanco	AS FG	2.0	110	30
514747	Ropanyl	EM	10/2	00	+15 (PVC)	azul claro	FG	3.3	110	120
514031	Ropanyl	EM	10/2	00	+20 (PVC)	blanco	FG	3.8	110	120
591009	Ropanyl	SUE	100			azul claro	M2 FG	1.0	110	5
575700	Nonex	EM	8/2	00	+05	azul claro	AS FG AM	2.0	100	50
575230	Nonex	EM	8/2	00	+05	blanco	AS FG	2.0	100	50
573360	Nonex	EM	10/2	00	+07	azul claro	FG AM	2.5	100	80
578070	Nonex	ESM	10/2	00	+07	azul claro	AS FG AM NF	2.5	100	80 80
575030	Nonex	ESM	10/2	00	+07	blanco	AS FG NF	2.5	100	80
573400	Nonex	EM	10/2	00	+15	blanco	FG	3.1	100	100
576010	Nonex	EF	10/2	A18	+07	azul claro	FG AM	3.2	100	80
573810	Nonex	EM	15/3	A18	+07	azul claro	FG AM	4.4	100	120

AS = Antiestática, FG = Food Grade, M1 = Acabado Mate Fino, M2 = Acabado Mate, AM = Antimicrobial, NF = Anti Deshilachante













Asesoramiento experto, soluciones de calidad y servicio local para todas sus necesidades en bandas de transporte o de proceso

Ammeraal Beltech S.A. Pla. dels Avellaners, 15 08210 Barbera Del Valles España

T +34 93 718 3054 F + 34 93 7186273 info-es@ammeraalbeltech.com