

## Banda de procesamiento de pescado uni MPB 25% abierta

Una banda con eslabones Single link, que ofrecen mayor resistencia mecánica y de fácil limpieza







## La apertura del 25% de la banda uni MPB reduce las necesidades de mantenimiento y el uso de agua, ¡ahorrando tiempo y costes!

## Ventajas del diseño:

- Banda de paso de 2 pulgadas con un área de superficie abierta del 25% para facilitar el flujo del agua y mejorar la seguridad alimentaria
- Bisagras abiertas y dinámicas para mejorar el drenaje
- La tecnología de enlace único, que mejora todavía más la seguridad higiénica, se encuentra ahora disponible en bandas con anchuras de 12", 18" y 24"

## Beneficios del rendimiento:

- Banda resistente y duradera
- Rápida sustitución de la banda (gracias a sus pasadores de bloqueo fáciles de usar de 8 mm)
- Excelentes propiedades de drenaje que proporcionan facilidad de limpieza sin igual, reduciendo tanto los períodos de inactividad como el uso de agua
- Puede adaptarse a necesidades de producción adicionales gracias a una amplia variedad de tramos, protecciones laterales y otros accesorios
- Compatible con los piñones de 2 piezas uni UltraClean para garantizar una mayor higiene y facilitar el mantenimiento







¡Aumente su rendimiento con la banda de procesamiento de pescado uni MPB 25%!



Ammeraal Beltech, miembro de Grupo Europeo de Diseño e Ingeniería de Higiene



Las bandas de industria alimentaria cumplen con las normas EC 1935/2004 y FDA que respaldan los requerimientos ISO 22000 (anteriormente HACCP)

Ammeraal Beltech

Pla. dels Avellaners, 15 08210 Barbera Del Valles













Asesoramiento experto, soluciones de calidad y servicio local para todas sus necesidades en bandas de transporte o de proceso.

ammeraalbeltech.com/es

1 +34

T +34 937 183 054 info-es@ammeraalbeltech.com

ammega.com

España